Teste scurte: Înmulțirea fracțiilor zecimale

Clasa a 5-a · 10 teste, fiecare cu 3 subiecte (ușor, mediu, dificil) × 3 subpuncte. Fiecare subpunct valorează 1 punct, plus 1 punct din oficiu: nota maximă 10. Răspunsurile sunt la sfârșit.

Testul 1

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 166,517 · 100.

A) 16651,8 **B)** 1665,17 **C)** 16,6517
D) 166517 **E)** 16651,7

b) Calculează 65,36 · 0,1.

A) 653,6 **B)** 65,36 **C)** 6,526
D) 6,536 **E)** 0,6536

c) Calculează 36,2 · 0,1.

A) 3,62 **B)** 0,362 **C)** 1,81
D) 362 **E)** 36,2

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Știind că 23 · 14 = 322, calculează 2,3 · 1,4.

A) 0,322 **B)** 32,2 **C)** 3,22
D) 322 **E)** 3,23

b) Știind că 32 · 34 = 1088, calculează 3,2 · 3,4.

A) 10,88 **B)** 10,87 **C)** 108,8
D) 1088 **E)** 1,088

c) Aria unui dreptunghi cu lungimea 9,7 cm și lățimea 11,5 cm este (în cm^2):

A) 42,4 **B)** 111,55 **C)** 112,55
D) 1115,5 **E)** 21,2

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Calculează 3,5 · 0,1 + 7,3 · 0,1 grupând convenabil.

A) 10,9 **B)** 108 **C)** 7,65
D) 10,8 **E)** 1,08

b) Calculează 5,4 · 0,1 + 6,9 · 0,1 grupând convenabil.

A) 12,3 **B)** 1,33 **C)** 12,4
D) 1,23 **E)** 7,44

c) Calculează 2,9 · 0,2 + 4,9 · 0,2 grupând convenabil.

A) 1,56 **B)** 8 **C)** 5,48
D) 0,56 **E)** 15,6

Testul 2

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 13 · 0,6.

A) 7,9 **B)** 3,9 **C)** 7,8
D) 78 **E)** 0,78

b) Calculează 0,6 · 0,8.

A) 0,96 **B)** 0,048 **C)** 0,48
D) 4,8 **E)** 1,4

c) Calculează 0,6 · 0,6.

A) 0,036 **B)** 1,36 **C)** 3,6
D) 1,2 **E)** 0,36

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Aria unui dreptunghi cu lungimea 5,6 cm și lățimea 8,7 cm este (în cm^2):

A) 487,2 **B)** 14,3 **C)** 28,6
D) 48,62 **E)** 48,72

b) Calculează $(9,6)^3$.

A) 884,736 **B)** 883,736 **C)** 88,4736
D) 28,8 **E)** 8847,36

c) Calculează 14,01 · 2,6.

A) 36,426 **B)** 3642,6 **C)** 364,26
D) 72,852 **E)** 3,6426

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Află x din x : 5,9 = 2,9.

A) 34,22 **B)** 0,29 **C)** 171,1
D) 17,11 **E)** 8,8

b) Calculează 0,3 · (3,1 + 6).

A) 18,9 **B)** 6,93 **C)** 5,58
D) 2,73 **E)** 1,73

c) Calculează 0,8 · (2,4 + 9).

A) 9,12 **B)** 22,4 **C)** 18,24
D) 10,92 **E)** 17,28

Testul 3

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 84,013 · 10.

A) 1680,26 **B)** 840,13 **C)** 841,13
D) 8401,3 **E)** 84,013

b) Calculează 389,9 · 0,001.

A) 0,3899 **B)** 0,7798 **C)** 0,03899
D) 3,899 **E)** 38,99

c) Calculează 32 · 0,7.

A) 22,4 **B)** 21,4 **C)** 23,4
D) 2,24 **E)** 224

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Calculează 7,92 · 2,3.

A) 9,108 **B)** 1821,6 **C)** 18,216
D) 182,16 **E)** 1,8216

b) Știind că 14 · 30 = 420, calculează 1,4 · 3.

A) 4,2 **B)** 2,1 **C)** 0,42
D) 420 **E)** 42

c) Aria unui dreptunghi cu lungimea 9,3 cm și lățimea 6,5 cm este (în cm^2):

A) 6,045 **B)** 604,5 **C)** 15,8
D) 60,45 **E)** 31,6

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Calculează 0,9 · (1,7 + 2).

A) 0,333 **B)** 3,53 **C)** 4,3
D) 3,06 **E)** 3,33

b) Dacă a = 6,1 și b = 2,5, calculează a · b · 100.

A) 15,25 **B)** 1525,1 **C)** 1525
D) 152,5 **E)** 15250

c) Calculează 8,3 · 0,4 + 8,5 · 0,4 grupând convenabil.

A) 11,82 **B)** 17,2 **C)** 6,82
D) 67,2 **E)** 6,72

Testul 4

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 28 · 0,9.

A) 25,3 **B)** 25,2 **C)** 2,52
D) 26,2 **E)** 252

b) Prin înmulțirea cu 0,1, virgula se mută:

A) două poziții la stânga **B)** o poziție la stânga **C)** nu se mută
D) o poziție la dreapta **E)** la început

c) Calculează 288,67 · 0,01.

A) 288,67 **B)** 2,8867 **C)** 0,28867
D) 1,44335 **E)** 28,867

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Un kilogram de mere costă 17,6 lei. Cât costă 4 kg?

A) 70,39 **B)** 7,04 **C)** 704
D) 70,4 **E)** 21,6

b) Calculează 18,4 · 17,8.

A) 327,52 **B)** 3275,2 **C)** 32,752
D) 328,52 **E)** 327,53

c) Știind că 18 · 22 = 396, calculează 1,8 · 2,2.

A) 3,86 **B)** 0,396 **C)** 3,96
D) 396 **E)** 39,6

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Calculează 0,8 · (4,8 + 2).

A) 10,4 **B)** 5,44 **C)** 7,68
D) 544 **E)** 5,84

b) Calculează 0,5 · (6,9 + 7).

A) 24,15 **B)** 10,45 **C)** 5,95
D) 48,8 **E)** 6,95

c) Află x din x : 9,4 = 5,8.

A) 0,58 **B)** 545,2 **C)** 15,2
D) 5,452 **E)** 54,52

Testul 5

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 54,049 · 1000.

A) 108098 **B)** 540490 **C)** 5404,9
D) 54048 **E)** 54049

b) Calculează 81,9 · 0,001.

A) 0,00819 **B)** 0,819 **C)** 0,0819
D) 8,19 **E)** 0,04095

c) Calculează 0,8 · 0,4.

A) 1,32 **B)** 0,32 **C)** 3,2
D) 0,032 **E)** 1,2

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Calculează $(4,4)^3$.

A) 8,5184 **B)** 8518,4 **C)** 851,84
D) 85,184 **E)** 13,2

b) Aria unui dreptunghi cu lungimea 10,1 cm și lățimea 9,4 cm este (în cm^2):

A) 94,95 **B)** 39 **C)** 949,4
D) 19,5 **E)** 94,94

c) Un kilogram de mere costă 2,8 lei. Cât costă 7 kg?

A) 9,8 **B)** 196 **C)** 19,6
D) 39,2 **E)** 1,96

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Dacă a = 9,6 și b = 1, calculează a · b · 100.

A) 9600 **B)** 960 **C)** 9,6
D) 96 **E)** 960,1

b) Calculează 0,6 · (6,6 + 3).

A) 4,76 **B)** 20,4 **C)** 6,96
D) 5,76 **E)** 11,88

c) Află x din x : 3,5 = 9,85.

A) 344,75 **B)** 13,35 **C)** 3447,5
D) 0,985 **E)** 34,475

Testul 6

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 14 · 0,4.

A) 5,61 **B)** 5,6 **C)** 0,56
D) 560 **E)** 56

b) Calculează 0,5 · 0,6.

A) 0,29 **B)** 1,1 **C)** 0,3
D) 3 **E)** 0,03

c) Calculează 170,891 · 1000.

A) 1708910 **B)** 17,0891 **C)** 17089,1
D) 170891,1 **E)** 170891

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Calculează 6,5 · 17,2.

A) 1118 **B)** 11,18 **C)** 111,81
D) 111,9 **E)** 111,8

b) Calculează $(6,5)^3$.

A) 274,625 **B)** 2746,25 **C)** 19,5
D) 27,4625 **E)** 275,625

c) Un kilogram de mere costă 3,6 lei. Cât costă 2 kg?

A) 5,6 **B)** 72 **C)** 0,72
D) 7,2 **E)** 7,19

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Dacă a = 7,3 și b = 0,2, calculează a · b · 1000.

A) 1460 **B)** 1459,9 **C)** 14600
D) 1,46 **E)** 146

b) Calculează 7,2 · 0,1 + 5,2 · 0,1 grupând convenabil.

A) 0,124 **B)** 12,4 **C)** 1,24
D) 12,5 **E)** 5,92

c) Calculează 0,9 · (3,4 + 3).

A) 2,88 **B)** 9,18 **C)** 11,1
D) 5,76 **E)** 6,06

Testul 7

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 124,86 · 100.

A) 1248,6 **B)** 12485,99 **C)** 12486
D) 124860 **E)** 12486,1

b) Calculează 35 · 0,5.

A) 1,75 **B)** 17,5 **C)** 175
D) 17,51 **E)** 16,5

c) Calculează 34 · 0,3.

A) 1020 **B)** 1,02 **C)** 10,2
D) 102 **E)** 5,1

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Calculează 7,7 · 3,9.

A) 30,03 **B)** 15,015 **C)** 300,3
D) 3,003 **E)** 30,04

b) Aria unui dreptunghi cu lungimea 2,9 cm și lățimea 7,8 cm este (în cm^2):

A) 226,2 **B)** 22,61 **C)** 22,62
D) 10,7 **E)** 21,4

c) Știind că 23 · 13 = 299, calculează 2,3 · 1,3.

A) 2,99 **B)** 29,9 **C)** 299
D) 2,98 **E)** 0,299

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Calculează 0,8 · (8,6 + 5).

A) 34,4 **B)** 11,88 **C)** 43,8
D) 10,88 **E)** 1,088

b) Calculează 0,5 · (6,5 + 5).

A) 33 **B)** 5,65 **C)** 5,75
D) 8,25 **E)** 16,25

c) Află x din x : 4,7 = 7,1.

A) 0,71 **B)** 33,27 **C)** 11,8
D) 33,37 **E)** 333,7

Testul 8

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 132,964 · 100.

A) 13,2964 **B)** 132964 **C)** 26592,8
D) 13296,4 **E)** 1329,64

b) Calculează 8,531 · 1000.

A) 853,1 **B)** 8530 **C)** 85,31
D) 85310 **E)** 8531

c) Calculează 0,9 · 0,9.

A) 0,71 **B)** 0,81 **C)** 0,081
D) 8,1 **E)** 1,8

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Calculează 11,9 · 15,4.

A) 1832,6 **B)** 18,326 **C)** 183,27
D) 183,26 **E)** 182,26

b) Un kilogram de mere costă 8,5 lei. Cât costă 2 kg?

A) 17 **B)** 170 **C)** 1,7
D) 10,5 **E)** 1700

c) Calculează 18,6 · 7,8.

A) 145,08 **B)** 1450,8 **C)** 145,09
D) 14508 **E)** 14,508

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Calculează $(0,7)^3$.

A) 0,1715 **B)** 3,43 **C)** 0,343
D) 0,49 **E)** 2,1

b) Află x din x : 4,8 = 1,18.

A) 5,98 **B)** 0,118 **C)** 5,664
D) 56,64 **E)** 5,764

c) Calculează 5,2 · 0,2 + 6,5 · 0,2 grupând convenabil.

A) 23,4 **B)** 3,34 **C)** 11,9
D) 2,34 **E)** 7,54

Testul 9

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 154,62 · 10.

A) 1547,2 **B)** 1546,2 **C)** 15462
D) 154,62 **E)** 773,1

b) Calculează 197,9 · 0,001.

A) 0,01979 **B)** 0,1979 **C)** 1,979
D) 19,79 **E)** 1,1979

c) Calculează 32 · 0,5.

A) 16 **B)** 160 **C)** 15
D) 32 **E)** 1,6

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Știind că 13 · 35 = 455, calculează 1,3 · 3,5.

A) 45,5 **B)** 4,54 **C)** 0,455
D) 455 **E)** 4,55

b) Calculează 14,06 · 7,4.

A) 1040,44 **B)** 10404,4 **C)** 104,044
D) 10,4044 **E)** 1,04044

c) Un kilogram de mere costă 16,4 lei. Cât costă 9 kg?

A) 1476 **B)** 147,7 **C)** 25,4
D) 14,76 **E)** 147,6

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Un dreptunghi cu laturile 6,5 m și 7,1 m este împărțit în pătrate cu aria de 0,01 m^2. Câte pătrate rezultă?

A) 4615,01 **B)** 4615 **C)** 46,15
D) 46150 **E)** 461,5

b) Calculează $(0,4)^3$.

A) 1,2 **B)** 0,64 **C)** 0,16
D) 0,064 **E)** 6,4

c) Află x din x : 3,3 = 8,38.

A) 11,68 **B)** 276,54 **C)** 0,838
D) 27,654 **E)** 27,554

Testul 10

Nume: _____ Data: _____ Nota: _____

Subiectul I (3 puncte) – nivel ușor

a) Calculează 0,2 · 0,8.

A) 0,16 **B)** 1,6 **C)** 1
D) 0,016 **E)** 0,32

b) Calculează 323,6 · 0,1.

A) 3236 **B)** 32,36 **C)** 323,6
D) 3,236 **E)** 32,35

c) Calculează 11 · 0,5.

A) 5,5 **B)** 0,55 **C)** 5,49
D) 55 **E)** 11

Subiectul II (3 puncte) – nivel mediu

a) Un kilogram de mere costă 9,6 lei. Cât costă 5 kg?

A) 14,6 **B)** 48 **C)** 480
D) 4,8 **E)** 48,1

b) Un kilogram de mere costă 14,1 lei. Cât costă 9 kg?

A) 12,69 **B)** 23,1 **C)** 126,9
D) 1269 **E)** 63,45

c) Știind că 27 · 25 = 675, calculează 2,7 · 2,5.

A) 675 **B)** 6,85 **C)** 6,75
D) 67,5 **E)** 0,675

Subiectul III (3 puncte) – nivel dificil

a) Dacă a = 11,8 și b = 0,5, calculează a · b · 1000.

A) 5901 **B)** 5,9 **C)** 590
D) 5900 **E)** 59000

b) Un dreptunghi cu laturile 7,2 m și 8,6 m este împărțit în pătrate cu aria de 0,01 m^2. Câte pătrate rezultă?

A) 6192 **B)** 61,92 **C)** 619,2
D) 61920 **E)** 12384

c) Calculează $(0,9)^4$.

A) 6,561 **B)** 3,6 **C)** 0,6561
D) 0,7561 **E)** 0,729

Răspunsuri și explicații

Testul 1

I.a) E — Mutăm virgula 2 poziții la dreapta: 16651,7.

I.b) D — Înmulțirea cu 0,1 mută virgula 1 poziții la stânga: 6,536.

I.c) A — Înmulțirea cu 0,1 mută virgula 1 poziții la stânga: 3,62.

II.a) C — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 3,22.

II.b) A — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 10,88.

II.c) B — $A = L \cdot l = 9{,}7 \cdot 11{,}5 = 111{,}55$ cm^2.

III.a) E — Factor comun: $0{,}1 \cdot (3{,}5 + 7{,}3) = 0{,}1 \cdot 10{,}8 = 1{,}08$.

III.b) D — Factor comun: $0{,}1 \cdot (5{,}4 + 6{,}9) = 0{,}1 \cdot 12{,}3 = 1{,}23$.

III.c) A — Factor comun: $0{,}2 \cdot (2{,}9 + 4{,}9) = 0{,}2 \cdot 7{,}8 = 1{,}56$.

Testul 2

I.a) C — $13 \cdot 6 = 78$; o zecimală: 7,8.

I.b) C — $6 \cdot 8 = 48$; două zecimale: 0,48.

I.c) E — $6 \cdot 6 = 36$; două zecimale: 0,36.

II.a) E — $A = L \cdot l = 5{,}6 \cdot 8{,}7 = 48{,}72$ cm^2.

II.b) A — $(9{,}6)^3 = 9{,}6 \cdot 9{,}6 \cdot 9{,}6 = 884{,}736$.

II.c) A — Produsul numerelor fără virgulă este 36426, cu 3 zecimale: 36,426.

III.a) D — $x = 2{,}9 \cdot 5{,}9 = 17{,}11$.

III.b) D — $3{,}1 + 6 = 9{,}1$; $0{,}3 \cdot 9{,}1 = 2{,}73$.

III.c) A — $2{,}4 + 9 = 11{,}4$; $0{,}8 \cdot 11{,}4 = 9{,}12$.

Testul 3

I.a) B — Mutăm virgula 1 poziții la dreapta: 840,13.

I.b) A — Înmulțirea cu 0,001 mută virgula 3 poziții la stânga: 0,3899.

I.c) A — $32 \cdot 7 = 224$; o zecimală: 22,4.

II.a) C — Produsul numerelor fără virgulă este 18216, cu 3 zecimale: 18,216.

II.b) A — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 4,2.

II.c) D — $A = L \cdot l = 9{,}3 \cdot 6{,}5 = 60{,}45$ cm^2.

III.a) E — $1{,}7 + 2 = 3{,}7$; $0{,}9 \cdot 3{,}7 = 3{,}33$.

III.b) C — $a \cdot b = 15{,}25$; $15{,}25 \cdot 100 = 1525$.

III.c) E — Factor comun: $0{,}4 \cdot (8{,}3 + 8{,}5) = 0{,}4 \cdot 16{,}8 = 6{,}72$.

Testul 4

I.a) B — $28 \cdot 9 = 252$; o zecimală: 25,2.

I.b) B — $x \cdot 0{,}1 = x : 10$.

I.c) B — Înmulțirea cu 0,01 mută virgula 2 poziții la stânga: 2,8867.

II.a) D — $4 \cdot 17{,}6 = 70{,}4$ lei.

II.b) A — $184 \cdot 178 = 32752$; produsul are 2 zecimale: 327,52.

II.c) C — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 3,96.

III.a) B — 4,8 + 2 = 6,8; 0,8 · 6,8 = 5,44.

III.b) E — 6,9 + 7 = 13,9; 0,5 · 13,9 = 6,95.

III.c) E — x = 5,8 · 9,4 = 54,52.

Testul 5

I.a) E — Mutăm virgula 3 poziții la dreapta: 54049.

I.b) C — Înmulțirea cu 0,001 mută virgula 3 poziții la stânga: 0,0819.

I.c) B — 8 · 4 = 32; două zecimale: 0,32.

II.a) D — $(4,4)^3 = 4,4 \cdot 4,4 \cdot 4,4 = 85,184$.

II.b) E — A = L · l = 10,1 · 9,4 = 94,94 cm^2.

II.c) C — 7 · 2,8 = 19,6 lei.

III.a) B — a · b = 9,6; 9,6 · 100 = 960.

III.b) D — 6,6 + 3 = 9,6; 0,6 · 9,6 = 5,76.

III.c) E — x = 9,85 · 3,5 = 34,475.

Testul 6

I.a) B — 14 · 4 = 56; o zecimală: 5,6.

I.b) C — 5 · 6 = 30; două zecimale: 0,3.

I.c) E — Mutăm virgula 3 poziții la dreapta: 170891.

II.a) E — 65 · 172 = 11180; produsul are 2 zecimale: 111,8.

II.b) A — $(6,5)^3 = 6,5 \cdot 6,5 \cdot 6,5 = 274,625$.

II.c) D — 2 · 3,6 = 7,2 lei.

III.a) A — a · b = 1,46; 1,46 · 1000 = 1460.

III.b) C — Factor comun: 0,1 · (7,2 + 5,2) = 0,1 · 12,4 = 1,24.

III.c) D — 3,4 + 3 = 6,4; 0,9 · 6,4 = 5,76.

Testul 7

I.a) C — Mutăm virgula 2 poziții la dreapta: 12486.

I.b) B — 35 · 5 = 175; o zecimală: 17,5.

I.c) C — 34 · 3 = 102; o zecimală: 10,2.

II.a) A — 77 · 39 = 3003; produsul are 2 zecimale: 30,03.

II.b) C — A = L · l = 2,9 · 7,8 = 22,62 cm^2.

II.c) A — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 2,99.

III.a) D — 8,6 + 5 = 13,6; 0,8 · 13,6 = 10,88.

III.b) C — 6,5 + 5 = 11,5; 0,5 · 11,5 = 5,75.

III.c) D — x = 7,1 · 4,7 = 33,37.

Testul 8

I.a) D — Mutăm virgula 2 poziții la dreapta: 13296,4.

I.b) E — Mutăm virgula 3 poziții la dreapta: 8531.

I.c) B — 9 · 9 = 81; două zecimale: 0,81.

II.a) D — 119 · 154 = 18326; produsul are 2 zecimale: 183,26.

II.b) A — 2 · 8,5 = 17 lei.

II.c) A — 186 · 78 = 14508; produsul are 2 zecimale: 145,08.

III.a) C — $(0,7)^3$ = 0,343 (avem 3 zecimale în total).

III.b) C — x = 1,18 · 4,8 = 5,664.

III.c) D — Factor comun: 0,2 · (5,2 + 6,5) = 0,2 · 11,7 = 2,34.

Testul 9

I.a) B — Mutăm virgula 1 poziții la dreapta: 1546,2.

I.b) B — Înmulțirea cu 0,001 mută virgula 3 poziții la stânga: 0,1979.

I.c) A — 32 · 5 = 160; o zecimală: 16.

II.a) E — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 4,55.

II.b) C — Produsul numerelor fără virgulă este 104044, cu 3 zecimale: 104,044.

II.c) E — 9 · 16,4 = 147,6 lei.

III.a) B — Aria = 46,15 m^2; 46,15 : 0,01 = 4615.

III.b) D — $(0,4)^3$ = 0,064 (avem 3 zecimale în total).

III.c) D — x = 8,38 · 3,3 = 27,654.

Testul 10

I.a) A — 2 · 8 = 16; două zecimale: 0,16.

I.b) B — Înmulțirea cu 0,1 mută virgula 1 poziții la stânga: 32,36.

I.c) A — 11 · 5 = 55; o zecimală: 5,5.

II.a) B — 5 · 9,6 = 48 lei.

II.b) C — 9 · 14,1 = 126,9 lei.

II.c) C — Factorii au câte o zecimală, deci produsul are 2 zecimale: 6,75.

III.a) D — a · b = 5,9; 5,9 · 1000 = 5900.

III.b) A — Aria = 61,92 m^2; 61,92 : 0,01 = 6192.

III.c) C — $(0,9)^4$ = 0,6561 (avem 4 zecimale în total).